




Servicios Integrales en Mobiliario de Oficina

CATALOGO DE SILLERIA

EJECUTIVA

- SHELL
- CEIBA
- ARCE PLUS
- ARCE
- IKKA
- AIR CHAIR
- NITRO
- CIDRO
- ADELFA
- SIDONIA
- LIZZY
- LUBLIN
- KUTNO
- ACEBO
- BETEL
- RUBENS



EJECUTIVA

EJECUTIVA SHELL

CARACTERÍSTICAS

- respaldo curpiel
- asiento curpiel
- mecanismo synchro
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
60 cm	66 cm	116 cm



EJECUTIVA

EJECUTIVA CEIBA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento mesh
- mecanismo rodilla con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
58 cm	64 cm	112 cm
58 cm	58 cm	97 cm
58 cm	57 cm	93 cm



CEIBA B



CEIBA A



CEIBA V

EJECUTIVA

EJECUTIVA ARCE PLUS

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo rodilla con bloqueo y ajuste de profundidad
- coderas ajustables

DIMENSIONES

A	P	H
		
70 cm	65 cm	127 cm
70 cm	62 cm	110 cm
70 cm	62 cm	95 cm



ARCE PLUS A



ARCE PLUS B



ARCE PLUS V

EJECUTIVA

EJECUTIVA ARCE

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas




*ARCE ECO DISPONIBLE
SÓLO EN NEGRO

DIMENSIONES

A	P	H
60 cm	60 cm	133 cm
60 cm	60 cm	113 cm
66 cm	60 cm	110cm



ARCE A



ARCE B



ARCE ECO

EJECUTIVA

EJECUTIVA IKKA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
61 cm	61 cm	116 cm
61 cm	58 cm	96 cm



IKKA A



IKKA B

EJECUTIVA

EJECUTIVA AIR CHAIR

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh 
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES


A	P	H
		
66 cm	57 cm	120 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh 
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
56 cm	50 cm	102 cm



EJECUTIVA

EJECUTIVA NITRO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A 	P 	H 
66 cm	65 cm	128 cm



NITRO

EJECUTIVA

EJECUTIVA CIDRO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo curpiel
- asiento curpiel
- mecanismo rodilla con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
58 cm	65 cm	119 cm
58 cm	60 cm	115 cm
58 cm	60 cm	94 cm



EJECUTIVA




EJECUTIVA ADELFA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo piel
- asiento piel
- mecanismo rodilla con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
56 cm	65 cm	112 cm
56 cm	60 cm	98 cm
56 cm	60 cm	94 cm



EJECUTIVA



EJECUTIVA SIDONIA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo piel
- asiento piel
- mecanismo rodilla con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
64 cm	70 cm	135 cm
64 cm	70 cm	120 cm
64 cm	70 cm	125 cm



EJECUTIVA

EJECUTIVA LIZZY

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES

A 	P 	H 
		
61 cm	65 cm	110 cm



EJECUTIVA

EJECUTIVA LUBLIN

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
68 cm	67 cm	123 cm
68 cm	67 cm	100 cm
68 cm	69 cm	92 cm



LUBLIN A



LUBLIN V



LUBLIN B

EJECUTIVA



EJECUTIVA KUTNO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo curpiel
- asiento curpiel
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
65 cm	72 cm	130 cm
65 cm	70 cm	106 cm
65 cm	70 cm	102 cm



EJECUTIVA


EJECUTIVA BETEL

CARACTERÍSTICAS

- respaldo curpiel
- asiento curpiel
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
60 cm	60 cm	99 cm
60 cm	65 cm	92 cm



EJECUTIVA


EJECUTIVA RUBENS

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
61 cm	55 cm	122 cm
61 cm	51 cm	105 cm
61 cm	51 cm	107 cm



EJECUTIVA



EJECUTIVA ACEBO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo curpiel
- asiento curpiel
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
63 cm	73 cm	110 cm
62 cm	73 cm	104 cm
62 cm	68 cm	98 cm



OPERATIVA

- MALVA
- NEON
- HELIOS / NET
- NORTH / SOUTH
- ECLIPSE / TAURO
- ARIES / LIBRA / LYRA
- ELK
- DOLFI
- LOGICA / WALLY
- PRESTIGE
- METEORO
- PENNY
- ISO P / ISO P ARM



OPERATIVA

OPERATIVA MALVA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento mesh
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A 	P 	H 
		
60 cm	55 cm	95 cm



MALVA

OPERATIVA

OPERATIVA NEON

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento mesh
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
58 cm	57 cm	98 cm
58 cm	57 cm	98 cm



NEON GRIS



NEON NEGRO

OPERATIVA

OPERATIVA HELIOS NET

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES



A	P	H
		
60 cm	60 cm	108 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
61 cm	67 cm	115 cm



OPERATIVA

OPERATIVA ECLIPSE TAURO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno flexible
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas ajustables

DIMENSIONES


A	P	H
		
60 cm	55 cm	102 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

A	P	H
		
64 cm	59 cm	100 cm



OPERATIVA

OPERATIVA ARIES LIBRA LYRA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh 
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

		
60 cm	58 cm	103 cm



ARIES

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh 
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

		
60 cm	58 cm	108 cm



LIBRA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh 
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas

DIMENSIONES

		
63 cm	67 cm	110 cm



LYRA

OPERATIVA

OPERATIVA ELK

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES



58 cm



57 cm



108 cm



ELK BLANCO



ELK NEGRO

OPERATIVA

EJECUTIVA DOLFI

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable
- coderas fijas



DIMENSIONES



59 cm

56 cm

107 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo reclinable con bloqueo
- coderas fijas



DIMENSIONES



59 cm

56 cm

107 cm

DIMENSIONES



64 cm

60 cm

95 cm



DOLFI G



DOLFI



DOLFI V

OPERATIVA

OPERATIVA LOGICA WALLY

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable

DIMENSIONES


A	P	H
		
43 cm	53 cm	92 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable

DIMENSIONES

A	P	H
		
43 cm	53 cm	92 cm



OPERATIVA

OPERATIVA PRESTIGE

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable

***PRESTIGE ECO DISPONIBLE
SÓLO EN NEGRO**

DIMENSIONES

A	P	H
		
45 cm	57 cm	102 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo synchro
- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
		
60 cm	57 cm	102 cm



PRESTIGE ECO



PRESTIGE

OPERATIVA

OPERATIVA METEORO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo synchro
- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
53 cm	55 cm	110 cm

CARACTERÍSTICAS

- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable

*METEORO B ECO DISPONIBLE
SÓLO EN NEGRO

DIMENSIONES

A	P	H
45 cm	65 cm	105 cm

CARACTERÍSTICAS

- mecanismo synchro
- coderas opcionales



DIMENSIONES

A	P	H
45 cm	53 cm	105 cm
45 cm	65 cm	88 cm




METEORO A



METEORO B ECO



METEORO B



METEORO V

OPERATIVA

OPERATIVA PENNY

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo synchro
- coderas fijas

DIMENSIONES



A	P	H
56 cm	56 cm	115 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo synchro
- coderas opcionales

DIMENSIONES

A	P	H
45 cm	50 cm	110 cm
45 cm	70 cm	88 cm



OPERATIVA

OPERATIVA ISO P ISO P ARM

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela / polipropileno
- asiento tela / polipropileno
- mecanismo fijo de altura ajustable



DIMENSIONES

A



47 cm

P



57 cm

H



95 cm



ISO P

ISO P PLASTIC

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela / polipropileno
- asiento tela / polipropileno
- mecanismo fijo de altura ajustable
- coderas fijas



DIMENSIONES

A



54 cm

P



57 cm

H



95 cm



ISO P ARM

ISO P ARM PLASTIC

MULTIUSOS

MULTIUSOS SKY

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- estructura metálica con pintura electrostática cromo opcional

DIMENSIONES

A	P	H
		
50 cm	45 cm	82 cm

CARACTERÍSTICAS

- coderas fijas



DIMENSIONES

A	P	H
		
62 cm	45 cm	82 cm



MULTIUSOS

MULTIUSOS ISO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela / polipropileno
- asiento tela / polipropileno
- estructura metálica con pintura electrostática cromo opcional

DIMENSIONES

A	P	H
		
54 cm	52 cm	89 cm
54 cm	52 cm	89 cm

CARACTERÍSTICAS

- coderas fijas

DIMENSIONES


A	P	H
		
54 cm	60 cm	89 cm
54 cm	60 cm	89 cm

CARACTERÍSTICAS

- respaldo mesh
- asiento tela
- estructura metálica con pintura electrostática cromo opcional

DIMENSIONES

A	P	H
		
54 cm	60 cm	89 cm



MULTIUSOS

MULTIUSOS ISO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela / polipropileno
- asiento tela / polipropileno
- estructura metálica con pintura electrostática cromo opcional



DIMENSIONES

A	P	H
128 cm	56 cm	89 cm
175 cm	56 cm	89 cm
230 cm	56 cm	89 cm
285 cm	56 cm	89 cm



ISO 2



ISO 3



ISO 4

MULTIUSOS

MULTIUSOS NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- respaldo poliuretano
- asiento poliuretano
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable

DIMENSIONES

A	P	H
		
46 cm	56 cm	99 cm
46 cm	56 cm	120 cm



MULTIUSOS

MULTIUSOS BANCO NEGRO BANCO JR.

CARACTERÍSTICAS

- asiento poliuretano
- mecanismo fijo con altura ajustable

DIMENSIONES

A	P	H
		
55 cm	55 cm	64 cm
60 cm	60 cm	85 cm

CARACTERÍSTICAS

- asiento poliuretano
- mecanismo fijo con altura ajustable

DIMENSIONES

A	P	H
		
55 cm	55 cm	54 cm
60 cm	60 cm	76 cm



BANCO NEGRO+ RING



BANCO NEGRO



BANCO JR.+ RING



BANCO JR.

MULTIUSOS

MULTIUSOS PENNY METEORO + RING

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable
- coderas opcional



DIMENSIONES

A	P	H
45 cm	50 cm	128 cm



PENNY + RING


CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable
- coderas opcional



DIMENSIONES

A	P	H
45 cm	65 cm	126 cm



METEORO + RING

MULTIUSOS

MULTIUSOS LOGICA + RING

CARACTERÍSTICAS

- respaldo tela
- asiento tela
- mecanismo fijo con altura y profundidad ajustable



DIMENSIONES

A



43 cm

P



53 cm

H



104 cm



LOGICA + RING

MULTIUSOS

MULTIUSOS HIT

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento polipropileno
- estructura patas de aluminio

*APILABLE



DIMENSIONES

A	P	H
48 cm	49 cm	85 cm



BLANCO



GRIS



ROJO



NEGRO



HIT
AMARILLO



NARANJA



AZUL



VERDE

MULTIUSOS

MULTIUSOS POLA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento polipropileno
- estructura metálica con pintura electrostática cromo opcional

*APILABLE



DIMENSIONES

A	P	H
51 cm	55 cm	83 cm



POLA



MULTIUSOS

MULTIUSOS ROCCO ROCCO P



CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento polipropileno
- estructura patas de madera



DIMENSIONES

A	P	H
		
47 cm	55 cm	86 cm



MULTIUSOS

MULTIUSOS ORIGAMI

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento polipropileno

*APILABLE



DIMENSIONES

A ↔ 	P ↔ 	H ↕ 
56 cm	54 cm	80 cm



MULTIUSOS

MULTIUSOS **TRIX**

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento polipropileno

*APILABLE



DIMENSIONES



53 cm



59 cm



82 cm



TRIX



MULTIUSOS

MULTIUSOS VELARIA

CARACTERÍSTICAS

- respaldo polipropileno
- asiento polipropileno

*APILABLE



DIMENSIONES

A



45 cm

P



51 cm

H




84 cm



VELARIA





Servicios Integrales en Mobiliario de Oficina

- **TAPIZADOS EN TELA NACIONAL CLASE: POLIPROPILENO O ACRÍLICO.**
- **LAS SILLAS NO SE ENTREGAN ARMADAS.**
- **LOS MODELOS PUEDEN SER MODIFICADOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE LOS COMPONENTES.**
- **NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICACIONES O VARIANTES.**

**GUADALUPE VICTORIA #21 COL. 5 DE MAYO ATIZAPÁN DE
ZARAGOZA EDO. DE MEXICO, C.P. 52997**

TEL.: 5825-6497

CORREO: ryr03ventas@gmail.com